Zwijana kurtyna spawalnicza ROLLTECT

DO SZYBKIEGO I PROSTEGO WYDZIELANIA STANOWISKA PRACY

ROLLTECT™





Kurtyna czerwona
Nr kat. 7043000010



Kurtyna zielona
Nr kat. 7043000020

AKCESORIA

*Sprzedawane osobno

STAŁA PODSTAWA
Zapewnia stabilność kurtyny spawalniczej, zapobiegając niepożądanym ruchom lub przewróceniu się podczas użytkowania.
Słupek jest dołączony do podstawy.
Nr kat. 7043000031



MOBILNA PODSTAWA
Zawiera kółka o średnicy 6,3 cm, które umożliwiają przemieszczanie podstawy i dostosowanie jej do pożądanej konfiguracji stanowiska. Słupek jest dołączony do podstawy.
Nr kat. 7043000034



SŁUP ALUMINIOWY
Słup aluminiowy do zamontowania w postawie stałej lub mobilnej.
Słup bez podstawy Nr kat. 7043000030



CECHY

- Umożliwia wjazd wózków widłowych na stanowisko spawalnicze.
- Chroni przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym zgodnie z normą EN 25980.
- Rozciąga się na długość do 6 m.
- Gdy kurtyna nie jest używana, można ją zwinąć i schować.
- Nie wymaga zawieszenia od góry, co ułatwia dostęp do stanowiska.
- Silna sprężyna utrzymuje kurtynę napiętą pomiędzy punktami zaczepienia
- W zestawie z kurtyną znajdują się 2 hali -J do przykręcenia do ściany lub słupa.

W zestawie znajdują się dwa haki typu J
Nr kat. 7043000033



GŁÓWNE ZALETY

- WSZECHSTRONNOŚĆ MONTAŻU
- DUŻA MOBILNOŚĆ
- SZYBKIE I PROSTE PRZECHOWYWANIE
- NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 20.04.2026

CZERWONA, ROZWIJANA KURTYNA SPAWALNICZA

- Produkt: Czerwona kurtyna spawalnicza.
- Przeznaczenie: Spawanie i lutowanie twarde.
- Zalecane do ochrony przed promieniowaniem UV i IR, redukcji odblasków od łuku spawalniczego. Idealne do większości spawania metodą TIG, MIG i elektrodą otuloną.
- Kurtyna jest wyposażona w paski winylowe wzdłuż krawędzi oraz między sekcjami, które zwiększają jej trwałość oraz zapobiegają przed rozdarciem
- Co 115 cm umieszczono listwy z pleksiglasu, aby ekran pozostawał napięty







Słup z podstawą RWS-FP1 SHAVER
Nr kat. 7043000032



Słup z podstawą mobilną RWS-MP SHAVER
Nr kat. 7043000035

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

CIEMNOZIELONA, ROZWIJANA KURTYNA SPAWALNICZA

- Produkt: Przezierna zielona kurtyna spawalnicza.
- Przeznaczenie: spawanie w trudnych warunkach, spawanie łukiem elektrycznym i cięcie plazmowe.
- Zalecane do ochrony przed promieniowaniem UV i IR, zmniejsza zmęczenie oczu i zapewnia wyraźny obraz łuku spawalniczego.
- Kurtyna jest wyposażona w paski winylowe wzdłuż krawędzi oraz między sekcjami, które zwiększają trwałość i zapobiegają przed rozdarciem.
- Co 115 cm umieszczono listwy z pleksiglasu, aby ekran pozostawał napięty.









RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl